


INFORMAZIONE DE SISTEMI SCORREVOLI

INFORMATION OF RUNNER SYSTEMS

SISTEMI SCORREVOLI RUNNER SYSTEMS	ANTA / DOOR					
	 Kg	*Misure max. raccomandato Max. recommended measure		Spessori ammessi Admitted thicknesses		Osservazioni Observations
		 mm	 mm	min.	max.	
STAR 2	70	2.500	1.500	16	30	-
GLOW	70	2.500	1.600	16	50	-
ECO	50	2.300	1.200	16	28	-
GLIDER 2	40	2.000	1.200	16	-	Senza spessore massimo specificato. No specified maximum thickness.
GLIDER 3	80	2.600	1.400	16	-	Senza spessore massimo specificato. No specified maximum thickness.
WIND	20	1.800	800	16	-	Senza spessore massimo specificato. No specified maximum thickness.
SLIDER MEDIUM	35	2.200	1.200	18	45	Lo spessore max. indicato include la maniglia. The indicated maximum thickness includes handle.
SLIDER LARGE	70	-	1.500	22	30	-
PLACARD + MANIGLIA / HANDLE PLACARD 4	40	2.400	1.400	10	11	-
PLACARD + MANIGLIA / HANDLE 2 - 3 - 5 - 7	40	2.400	1.400	16	16	-
PLACARD MANIGLIA / HANDLE 6 - 8	40	2.400	1.400	10	10	-
PLACARD + DUO - DUO2	40	2.400	1.400	29	39	-
SPLIT	60	2.400	1.400	19	30	-
WEST 2	-	2.500	500	16	-	Lo spessore della porta dipende dal n° delle cerniere. The thickness of the door depends on the n° of hinges.


* Le misure che appaiono nella tabella sono orientative e condizionate dal peso massimo della porta.
The dimensions that appear in the table are only a guide and will depend on the maximum weight of the door.

STAR 2

STAR 2


□ Coppia di carrelli superiori e pattini inferiori

Upper and lower sliding set



Set di carrelli Set of sliding sets	Cod.	
Porte interne con freni Interior door with brakes	CG40043 20	1
Porte esterne con freni Exterior door with brakes	CG40044 20	1
Porte interne senza freni Interior door no brakes	CG40041 20	1
Porte esterne senza freni Exterior door no brakes	CG40042 20	1
Freni per un armadio Brakes for one wardrobe	CG43754 21	1

Acciaio, alluminio e tecnoplastica
Aluminium, plastic and steel



- Sistema per ante di alluminio Free, Lux, Maxi o di legno con appoggio sul binario superiore.
- Carrelli superiori di alluminio anodizzato opaco e ruote di rotolamento con cuscinetti a sfere.
- Pattini inferiori realizzati in poliammide rinforzato con fibra di vetro.
- Regolazione laterale dei carrelli superiori.
- Dotato di un meccanismo automatico per l'inserimento dei pattini inferiori nel binario.
- Systems for Free, Lux, Maxi aluminium or wood doors with support on the upper track.
- Matt-finish reinforced aluminium sliding sets with ball bearing movement.
- Lower runners made of polyamide and glassfibre.
- Laterally adjustable upper sliding sets.
- Includes an automatic mechanism for inserting the runners in the lower track.

□ Coppia Slowmove per Star 2

Set Slowmove for Star 2



Cod.	
CG40037 21	1

Acciaio e tecnoplastica
Plastic and steel





Per la sua installazione è necessario:
Un set di carrelli Star 2 interna / esterna, Cod. 4004120 y 4004220.
Un set Slowmove per ognuna delle due porte, Cod. 4003721.
Un binario superiore, Cod. 4215061 ó 4331961.
Un binario inferiore, Cod. 9205761 ó 4332061.

Installation requirements:
Upper and lower sliding sets interior / exterior, Cod. 4004120 and 4004220.
Set Slowmove for 2 or 3 doors, Cod. 4003721.
Reinforced upper track, Cod. 4215061 or 4331961.
Lower track, Cod. 9205761 or 4332061.

- Chiusura ammortizzata sia in apertura che in chiusura dell'anta.
- Per armadi da 2 o 3 porte.
- Lunghezza di ammortizzazione: 50mm.
- Regolazione in altezza della porta $\pm 4,5$ mm.
- Montaggio dell'accessorio ammortizzato nel binario superiore e inferiore.
- Utilizzare il profilo superiore rinforzato Cod. 42150 61 o 43319 61.
- Soft opening and soft closing..
- For wardrobes of 2 or 3 doors.
- Cushioning length: 50mm.
- Regulation in height of the door $\pm 4,5$ mm.
- Assembly of the accessory in the rails of tread and guided.
- To use the top reinforced profile Cod. 42150 61 or 43319 61.

□ Parapolvere per carrelli

Star sliding set dust excluder




L	Cod.	
950	CG 43338 61	5
1.200	CG 43339 61	5
1.450	CG 43340 61	5

Alluminio / Aluminium

□ Distanziale adesivo

Adhesive spacer



• Si raccomanda di utilizzare con profili Free Face.


• For use with profiles Free Face.

Cod.	
CG40008 20	10

Feltro / Felt

□ Binario superiore

Upper aluminium track




L	Cod.	
3 m	CG 92056 61	m
3 m	CG 43321 61	24 m

Alluminio / Aluminium

□ Binario superiore rinforzato

Reinforced upper track




L	Cod.	
3 m	CG 42150 61	m
3 m	CG 43319 61	24 m

Alluminio / Aluminium

□ Binari inferiore

Lower track



L	Cod.	
3 m	CG 92057 61	m
3 m	CG 43320 61	24 m

Alluminio / Aluminium

□ Set binario superiori rinforzato e binario superiore

Set reinforced upper track and lower track



Ogni set contiene:
Un binario superiore da 3000mm.
Un binario inferiore da 3000mm.

Each set contains:
Upper track 3000mm.
Lower track 3000mm.

L	Cod.	
3 m	CG 40052 61	1


Alluminio / Aluminium

GLOW

GLOW

□ Coppia di carrelli superiori e pattini inferiori

Upper and lower sliding set



- Sistema per porte di alluminio Maxi, Lux, Free o di legno con appoggio nel binario superiore.
- Con regolazione per la porta.
- Possibilità di occultare il carrello superiore utilizzando il binario con copri profilo.

- System for Maxi, Lux and Free aluminium doors or wooden doors hung from upper rail.
- With door adjustment.
- Upper track can be concealed using the profile cover.

Tipo di porta Door type	A	Cod.	
Interna Interior	-	CG 42978 25	1
Esterna Exterior	23	CG 42979 25	1
Esterna Exterior	30	CG 42980 25	1
Esterna Exterior	35	CG 42981 25	1
Esterna Exterior	50	CG 42982 25	1

Acciaio e tecnoplastica / Plastic and steel

□ Set di freni Glow per porte senza chiusura soft

Brake Glow set for doors without soft-closing



Cod.	
CG 42984 20	1

Acciaio e tecnoplastica
Plastic and steel

□ Set di freni Glow per porte con chiusura soft

Brake Glow set for doors with soft-closing




Tipo di porta Door type	A	Cod.	
Interna Interior	-	CG 42985 20	1
Esterna Exterior	23	CG 42986 20	1
Esterna Exterior	30	CG 42987 20	1
Esterna Exterior	35	CG 42988 20	1
Esterna Exterior	50	CG 42989 20	1

Acciaio e tecnoplastica / Plastic and steel

□ Binario superiore


Upper aluminium track



	Cod.	
3 m	CG 42970 62	m
3,1 m	CG 42974 62	24,8 m
Alluminio / Aluminium		

□ Binario superiore per copertura

Upper track for profile cover




	Cod.	
3 m	CG 42971 62	m
3,1 m	CG 42975 62	24,8 m
Alluminio / Aluminium		

- Utilizzare congiuntamente con i copri profili.
- Permettono di occultare i binari superiori.
- To be used with profile covers.
- Concealed upper tracks.

□ Copri profili

Profile cover



	Cod.	
3 m	CG 42972 62	m
3,1 m	CG 42976 62	24,8 m
Alluminio / Aluminium		

- Da utilizzare con un set di accessori per copertura Glow Cod. 42991 20.
- Use with accessory set Cod. 42991 20 for Glow cover.

□ Set di accessori per copertura

Accessory set for cover



Cod.	
CG 42991 20	1




Ogni set contiene:
7 calamite 80 x 5mm.
6 basette 15x1x490mm.
1 parapolvere da 3m.
2 perni di posizionamento.
2 dadi M4.
Si raccomanda di collocare una calamita ogni 500mm.

Each set contains:
7 magnets 80 x 5mm.
6 straps 15 x 1 x 490mm.
1 x 3m dust guard.
2 positioning bolts.
2 M4 nuts.
Place 1 magnet every 500mm.

□ Binari inferiori

Lower track




	Cod.	
3 m	CG 42973 62	m
3,1 m	CG 42977 62	24,8 m
Alluminio / Aluminium		

ECO

ECO

Set di accessori Eco

Eco accessory kit




Descrizioni Description	Regolazione Adjusting	A max.	Cod.	
Armadio 2 porte Wardrobe 2 doors	NO	21	CG 42160 20	1
Armadio 3 porte Wardrobe 3 doors	NO	21	CG 42161 20	1
Armadio 2 porte Wardrobe 2 doors	NO	28	CG 70100 20	1
Armadio 3 porte Wardrobe 3 doors	NO	28	CG 70101 20	1
Armadio 2 porte Wardrobe 2 doors	SI	18	CG 70102 20	1
Armadio 3 porte Wardrobe 3 doors	SI	18	CG 70103 20	1
Armadio 2 porte Wardrobe 2 doors	SI	28	CG 70104 20	1
Armadio 3 porte Wardrobe 3 doors	SI	28	CG 70105 20	1

Acciaio / Steel



Regolazione Adjusting	B
Si	10
No	7





- Sistema scorrevole per porte appese.
- Valido per armadi a 2 o 3 porte.
- Include sistema anti-scarrolo.
- Carrelli con rotolamento a sfere.
- Pattini e carrelli realizzati in ferro.
- Include viti euro per il montaggio dei carrelli e pattini.
- Dispone di sistema di regolazione in altezza ± 3 mm.

- Sliding system for hanging doors.
- Suitable for wardrobe with 2 or 3 doors.
- Includes anti-derailment system.
- Ball bearing trolleys.
- Steel coated rollers and trolleys.
- Includes euro-thread screws for mounting trolleys and rollers.
- Does have height adjustment system ± 3 mm.

Binari superiore Eco

Eco lower track




L	Cod.	
4 m	CG 42170 61	m
4 m	CG 42171 61	32 m

Alluminio / Aluminium

Binari inferiore Eco

Eco upper track



L	Cod.	
4 m	CG 42172 61	m
4 m	CG 42173 61	32 m

Alluminio / Aluminium

□ **Kit Soft ECO per armadio a due ante**

Soft ECO system for two door cupboards



Cod.



CG70110 15

1

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic



GLIDER 2 E 3

GLIDER 2 AND 3

☐ Glider 2

Glider 2



☐ Glider 3

Glider 3



Cod.


CG49529 65 10

Acciaio inossidabile e tecnoplastica
Plastic and stainless steel

- Possibilità di incorporare Chiusura Soft 35 e Chiusura Soft 18.
- Soft-close can be installed with Soft-close 35 and Soft-close 18.



Misura della porta = HI - 10mm.
Door measurement = HI - 10mm.




Cod.

CG49528 65 5

Acciaio inossidabile e tecnoplastica
Plastic and stainless steel




Misura della porta = HI - 8mm.
Door measurement = HI - 8mm.



Binario superiore per montaggio con freno


Upper track for mounting with brakes



	Cod.	
3 m	CG40061 62	m
4 m	CG40010 62	80 m
Alluminio / Aluminium		

Binario inferiore per montaggio con freno

Lower track for mounting with brakes




	Cod.	
3 m	CG40009 62	m
4 m	CG40011 62	80 m
Alluminio / Aluminium		

Set di freno Glider

Glider brake set



	Cod.	
	CG40007 20	1
Acciaio e tecnoplastica Plastic and steel		



WIND

WIND


Carrelli e pattini

Sliding sets and runners for one door




Binario superiore

Upper aluminium track



Binario inferiore

Lower track



Cod.

CG42188 05 20

Acciaio e tecnoplastica
Plastic and steel

• Possibilità di incorporare Chisura Soft 18.

• Soft-close can be installed with Soft-close 18.

Cod.

3 m CG92764 61 67 m

4 m CG43315 61 67 80 m


Alluminio / Aluminium

Cod.

3 m CG92762 61 67 m

4 m CG43318 61 67 80 m

Alluminio / Aluminium



PORTE FREE

FREE DOORS




- Per sistemi scorrevoli Star 2, Glow e Glider 3.
- Tutti i profili con taglio dritto, permettendo al cliente di tagliarli.
- Finiture: Free: al. opaco, brillo e laccato nero. Free 2 e 3: al. opaco e laccato bianco o nero opaco.
- I modelli Free 2 e 3 con un 30% in più di robustezza.


- For sliding systems Star 2, Glow and Glider 3.
- All profiles are cut straight enabling the client to recut standard doors.
- Finishes: Free: Matt and gloss alu and black lacquered finish. Free 2 and 3: matt alu or matt black/ white lacquered finish.
- Models Free 2 and 3 are 30% more robust.

Porte Free, Free 2, Free 3


Free, Free 2, Free 3 doors



INSTALLAZIONE DI 2 PORTE
2 DOORS ASSEMBLING



INSTALLAZIONE DI 3 PORTE
3 DOORS ASSEMBLING



Per porte rivestite in legno, si raccomanda di utilizzare pannelli o vetri opachi.

For veneered doors, we recommend to use panels or matt glass.



Calcolo della porta
How to calculate the door

	Armadio 2 porte 2 doors	Armadio 3 porte 3 doors
A	$\frac{Aa + 8}{2}$	$\frac{Aa + 18}{3}$

	Star 2 / Glow		Glider 3
H	Ha + 87	H	HI - 8
Ha = altezza totale armadio Ha = total height of the wardrobe		HI = altezza interna HI = interior height	

Calcolo del vetro o pannello
How to calculate the glass and chipboard

	Vetro-4 / Pannello-11 Glass-4 / Board-11	Pannello-10 Board-10
Larghezza Width	A - 14	A - 13
Altezza Heighs	$\frac{H - 5,5 - (4 \times N)}{N + 1}$	$\frac{H - 4,5 - (3 \times N)}{N + 1}$

N = numero traversi
N = number of cross-pieces

DISPOSITIVI PER ANTE SCORREVOLI

System for sliding doors

CG 0661 FM Assemblaggio per tirante Nero/Bianco
Tie-rod assembly Black/White





CG 55P SP Plast per tirante per tirante Noce/Bianco
Tie-rod plast Walnut/Black

CG 6M00 CL Barra fil. per tirante Ferro lucido
Threaded bar for tie-rod Glossy iron

RADDRIZZA ANTE

Door straightening unit


INTERASSE 2240



**CG 0661 FM Assemblaggio
Assembly**

Così composto:
Composed of:

- 2 Chioccioline
- 2 screw nuts
- 2 Viti TC
- 2 TC screws
- 2 Copri chioccioline
- 2 screw nut covers
- 3 Cavallotti
- 3 fastening plates
- 1 Chiave
- 1 key



GUIDE RUOTA

ROLLER RUNNERS


■ Guide T30C montaggio cassetto con viti

T30C screw-on



- Le guide con finitura verniciata nera (14) corrispondono al RAL 9005, il verniciato bianco (15) al RAL 9001 e il verniciato alluminio (25) al RAL 9022.
- Chiusura con caduta.
- Le guide si forniscono allegate.

- The slides finished in black (14) are for RAL 9005, in white (12) for RAL 9001, and in aluminium for (25) RAL 9022.
- Self-closing.
- Slides are supplied in sets.



L	Cod.	
250	CG43884 12 14 25 TH	25
270	CG43885 12 14 25 TH	25
300	CG43886 12 14 25 TH	25
350	CG43887 12 14 25 TH	25
400	CG43888 12 14 25 TH	25
450	CG43889 12 14 25 TH	25
500	CG43890 12 14 25 TH	25
550	CG43891 12 14 25 TH	25
600	CG43892 12 14 25 TH	25
800	CG43893 12 14 25 TH	25

Acciaio / Steel



Per il montaggio della guida mediante vite euro su foro da Ø5: TSP Ø6,2 x 11 Cod. 61085 07.

Per il montaggio della guida mediante vite diretta senza preforo: TSP Ø3,5 x 16 Cod. 50314 05.



Consultare la casa per guide con bussole pre-montate Ø8 o Ø10.


For mounting slide with euro screw on Ø5 hole: Flathead screw Ø6,2 x 11 Cod. 61085 07.

For mounting slide without drilling: Flathead screw Ø3,5 x 16 Cod. 50314 05.

Please see the direct mounting version with Ø8 or Ø10 fixing lugs.

L





CASSETTI E GUIDE
GUIDE PER CASSETTI



Guide T30M montaggio cassetto con graffe

T30M clip-on slides



- Le guide con finitura verniciata nera (14) corrispondono al RAL 9005, il verniciato bianco (15) al RAL 9001 e il verniciato alluminio (25) al RAL 9022.



- The slides finished in black (14) are for RAL 9005, in white (12) for RAL 9001, and in aluminium for (25) RAL 9022.



Per il montaggio della guida mediante vite euro su foro da Ø5: TSP Ø6,2 x 11 Cod. 61085 07.


Per il montaggio della guida mediante vite diretta senza preforo: TSP Ø3,5 x 16 Cod. 50314 05.

Consultare la casa per guide con bussole pre-montate Ø8 o Ø10.


For mounting slide with euro screw on Ø5 hole: Flathead screw Ø6,2 x 11 Cod. 61085 07.

For mounting slide without drilling: Flathead screw Ø3,5 x 16 Cod. 50314 05.

Please see the direct mounting version with Ø8 or Ø10 fixing lugs.



- C = Guida del fianco.
- Z = Guida del cassetto
- C = Side slide.
- Z = Drawer slide.



L	Tipo	Cod	
250	C- SX/ L	CG 43918 12 14 25TH	100
250	C- DX/ R	CG 43919 12 14 25TH	100
250	Z- SX/ L	CG 43920 12 14 25TH	100
250	Z- DX/ R	CG 43921 12 14 25TH	100
270	C- SX/ L	CG 43914 12 14 25TH	100
270	C- DX/ R	CG 43915 12 14 25TH	100
270	Z- SX/ L	CG 43916 12 14 25TH	100
270	Z- DX/ R	CG 43917 12 14 25TH	100
300	C- SX/ L	CG 43894 12 14 25TH	100
300	C- DX/ R	CG 43895 12 14 25TH	100
300	Z- SX/ L	CG 43896 12 14 25TH	100
300	Z- DX/ R	CG 43897 12 14 25TH	100
350	C- SX/ L	CG 43898 12 14 25TH	100
350	C- DX/ R	CG 43899 12 14 25TH	100
350	Z- SX/ L	CG 43900 12 14 25TH	100
350	Z- DX/ R	CG 43901 12 14 25TH	100
400	C- SX/ L	CG 43902 12 14 25TH	100
400	C- DX/ R	CG 43903 12 14 25TH	100
400	Z- SX/ L	CG 43904 12 14 25TH	100
400	Z- DX/ R	CG 43905 12 14 25TH	100
450	C- SX/ L	CG 43906 12 14 25TH	100
450	C- DX/ R	CG 43907 12 14 25TH	100
450	Z- SX/ L	CG 43908 12 14 25TH	100
450	Z- DX/ R	CG 43909 12 14 25TH	100
500	C- SX/ L	CG 43910 12 14 25TH	100
500	C- DX/ R	CG 43911 12 14 25TH	100
500	Z- SX/ L	CG 43912 12 14 25TH	100
500	Z- DX/ R	CG 43913 12 14 25TH	100
550	C- SX/ L	CG 43922 12 14 25TH	100
550	C- DX/ R	CG 43923 12 14 25TH	100
550	Z- SX/ L	CG 43930 12 14 25TH	100
550	Z- DX/ R	CG 43931 12 14 25TH	100
600	C- SX/ L	CG 43924 12 14 25TH	100
600	C- DX/ R	CG 43925 12 14 25TH	100
600	Z- SX/ L	CG 43929 12 14 25TH	100
600	Z- DX/ R	CG 43928 12 14 25TH	100
800	C- SX/ L	CG 43926 12 14 25TH	100
800	C- DX/ R	CG 43927 12 14 25TH	100
800	Z- SX/ L	CG 43932 12 14 25TH	100
800	Z- DX/ R	CG 43933 12 14 25TH	100

Acciaio / Steel

■ Guide T31C montaggio cassetto con viti


T31C screw-on



- Finitura verniciata alluminio (25) al RAL 9022.
- Con regolazione nella ruota $\pm 0,75$ mm.
- Le guide si forniscono allegate.

- Finished in aluminium for RAL 9022.
- Self-closing $\pm 0,75$ mm.
- Slides are supplied in sets.

novità
new



L	Cod.	
350	CG 30008 25	25
400	CG 30009 25	25
450	CG 30010 25	25
800	CG 30011 25	25

Acciaio / Steel

■ Guide T31M montaggio cassetto con graffe


T31M clip-on slides



- Finitura verniciata alluminio (25) al RAL 9022.
- Con regolazione nella ruota $\pm 0,75$ mm.

- Finished in aluminium for RAL 9022.
- Self-closing $\pm 0,75$ mm.

novità
new



- C= Guida del fianco.
- Z= Guida del cassetto
- C= Side slide.
- Z= Drawer slide.


L	Tipo	Cod.	
350	C- SX/ L	CG 30012 25 TH	100
350	C- DX/ R	CG 30013 25 TH	100
350	Z- SX/ L	CG 43900 25 TH	100
350	Z- DX/ R	CG 43901 25 TH	100
400	C- SX/ L	CG 30014 25 TH	100
400	C- DX/ R	CG 30015 25 TH	100
400	Z- SX/ L	CG 43904 25 TH	100
400	Z- DX/ R	CG 43905 25 TH	100
450	C- SX/ L	CG 30016 25 TH	100
450	C- DX/ R	CG 30017 25 TH	100
450	Z- SX/ L	CG 43908 25 TH	100
450	Z- DX/ R	CG 43909 25 TH	100


Acciaio / Steel



Per il montaggio della guida mediante vite euro su foro da Ø5: TSP Ø6,2 x 11 Cod. 61085 07.
Per il montaggio della guida mediante vite diretta senza preforo: TSP Ø3,5 x 16 Cod. 50314 05.
Consultare la casa per guide con bussole pre-montate Ø8 o Ø10.

For mounting slide with euro screw on Ø5 hole: Flathead screw Ø6,2 x 11 Cod. 61085 07.
For mounting slide without drilling: Flathead screw Ø3,5 x 16 Cod. 50314 05.
Please see the direct mounting version with Ø8 or Ø10 fixing lugs.






CASSETTI E GUIDE
GUIDE PER CASSETTI



GUIDE A SFERE AD ESTRAZIONE TOTALE BALL BEARING SLIDES FULL EXTENSION

Guide a sfere da 45mm 45mm-high slide



- Il codice indicato corrisponde a un set completo.
- Montaggio a vite.
- Leva per smontaggio guida.

- The codes shown correspond to a complete left / right set.
- Screw-on.
- Slide can be dismantled by using clip.



L	Cod.	
250	CG 42240 05TH	15
300	CG 41771 05TH	15
350	CG 41772 05TH	15
400	CG 41773 05TH	15
450	CG 41774 05TH	15
500	CG 41775 05TH	15
600	CG 41776 05TH	15
650	CG 41777 05TH	15

Acciaio / Steel

Guide a sfere da 45mm con squadra 45mm-high slide with brackets



- Il codice indicato corrisponde a un set completo.
- Leva per smontaggio.

- The codes shown correspond to a complete left / right set.
- Clip for dismantling.




L	A	C	Cod.	
250	27	193	CG 43003 05TH	15
300	48	201	CG 43004 05TH	15
350	60	227	CG 43005 05TH	15
400	60	277	CG 43006 05TH	15
450	60	327	CG 43007 05TH	15
500	60	377	CG 43008 05TH	15
600	60	477	CG 43009 05TH	15

Acciaio / Steel

■ Guide a sfere da 37mm

37mm-high slide



- Il codice indicato corrisponde a un set completo.
- Leva per smontaggio guida.

L	Cod.	
300	CG 43655 05 TH	20
350	CG 43656 05 TH	20
400	CG 43657 05 TH	20
450	CG 43658 05 TH	20
500	CG 43659 05 TH	20
600	CG 43660 05 TH	20


Acciaio / Steel



- The codes shown correspond to a complete left / right set.
- Central clip for dismantling the slide.

■ Guide a sfere da 37mm con squadra

37mm-high slide with brackets




- Il codice indicato corrisponde a un set completo.
- Leva per smontaggio guida.

Cod.	
CG84517 05 TH	4

Acciaio / Steel



- The codes shown correspond to a complete left / right set.
- Central clip for dismantling the slide.





CASSETTI E GUIDE
GUIDE PER CASSETTI



GUIDE A SFERA AD ESTRAZIONE PARZIALE 3/4 EXTENSION BALL BEARING SLIDES

Guide di altezza da 17mm 17mm high slides



L	A	B	Cod.	
182	314	264	CG 42071 05TH	100
214	354	280	CG 42072 05TH	100
246	418	344	CG 42073 05TH	100
278	482	408	CG 42074 05TH	100
310	546	472	CG 42075 05TH	100
342	588	492	CG 42076 05TH	100
374	657	556	CG 42077 05TH	100
406	715	618	CG 42078 05TH	100
438	780	684	CG 42079 05TH	100

Acciaio / Steel

- Il codice indicato corrisponde a un set completo.
- Consultare la casa per guide con bussole premontate Ø8 o Ø10.

- The codes shown correspond to a complete left / right set.
- Please consult for Ø8 or Ø10 insert mounted versions.

Dimensioni: Dimensions:

L	L1	L2	L3
182	64	-	64
214	64	128	64
246	64	128	64
278	64	192	64
310	64	224	64
342	64	224	64
374	96	128	96
406	96	160	96
438	96	192	96

L=lunghezza della guida.
A=profondità massima del cassetto.
B=corsa della guida.


L = length of slide.
A = maximum drawer depth.
B = total slide run.



Per il montaggio della guida utilizzare vite M4 x 9 Cod. 51202 07.

We recommended using screws M4 x 9 Cod. 51202 07.

Aggancio Spiky Spiky clip



Cod.	
CG49578 65TH	200

Acciaio inossidabile / Stainless steel

- Per guide estrazione parziale da 17mm.
- Montaggio senza viti nel fianco del cassetto.
- I clienti con macchina per il montaggio dovranno adattarla.

- For 17mm 3/4 slides.
- Mounting without screws in the drawer side.
- If you use an automatic mounting machine you have to adapt it.

GUIDE A SCOMPARSA SLIPPE

SLIPPE CONCEALED RUNNERS

■ Guide Slippe ad estrazione totale con chiusura soft e aggancio

Slippe full extension runners with clip and soft close




Prof.	Cod.	
290	CG 40026 05TH	10
340	CG 40027 05TH	10
390	CG 40028 05TH	10
440	CG 40029 05TH	10
490	CG 40030 05TH	10


Acciaio / Steel



- Aggancio del cassetto per facilitare montaggio e smontaggio rapido dalla guida.
- Regolazione verticale +3mm mediante rotella.
- Autochiusura e soft su entrambe le guide.
- Rotolamento su rulli di delrin che permettono lo scorrimento in senso orizzontale e verticale.
- I codici indicati corrispondono ad un set completo di sinistra e destra.

- Clip for drawer in order to enable a fast and easy assembling and disassembling.
- Height regulation.
- Self closure and bumper in both slides +3mm.
- Slides run on delrin rollers which permit horizontal and vertical guide.
- The codes shown correspond to a complete left / right set.





CASSETTI E GUIDE


GUIDE PER CASSETTE



Slippe Full extension roller runners with soft close



- Permette l'estrazione totale del cassetto.
- Chiusura automatica e pistone ammortizzatore in ambedue le guide.
- Rotolamento su rulli di delrin che permettono lo scorrimento in senso orizzontale e verticale
- Regolazione verticale delle guide +4,5mm
- I codici indicati corrispondono ad un set completo di sinistra e destra.



Prof	Cod.	
290	CG 41041 05TH	10
340	CG 41042 05TH	10
390	CG 41043 05TH	10
440	CG 41044 05TH	10
490	CG 41045 05TH	10

Acciaio / Steel






Perno di bloccaggio.
Pivot block.



Cod.	
CG30007 21TH	200


Tecnoplastica / Plastic



Dimensioni:
Dimensions:

Prof	X	Y	Z	A	B	L
290	128	-	-	245	255,5	300
340	128	-	-	270	280,5	350
390	128	192	-	305	319,5	400
440	128	224	-	330	369,5	450
490	-	224	247	355	419,5	500

Dimensioni:
Dimensions:



CASSETTI E GUIDE

GUIDE PER CASSETTE



Slippe 3/4 extension roller runners with soft close



- Autochiusura e soft su entrambe le guide.
- Rotolamento su rulli di delrin che permettono lo scorrimento in senso orizzontale e verticale.
- Regolazione verticale +4.5mm delle guide.
- I codici indicati corrispondono ad un set completo di sinistra e destra.

- System with self closing on both slides.
- It slides on cylinders in derlin, in vertical and horizontal position to grant a perfect movement.
- Vertical adjustment +4,5mm.
- The codes shown correspond to a complete left / right set.

Prof	Cod.	
240	CG41024 05TH	10
290	CG41025 05TH	10
340	CG41026 05TH	10
390	CG41027 05TH	10
440	CG41028 05TH	10
490	CG41029 05TH	10

Acciaio / Steel

Acciaio / Steel



Perno di bloccaggio.
Pivot block.






Cod.



CG 30006 21TH 200

Tecnoplastica / Plastic



Dimensioni:

Dimensions:

Prof	X	Y	Z	A	B	L
240	96	-	-	220	189	250
290	128	-	-	245	239	300
340	128	-	-	270	289	350
390	128	-	-	305	339	400
440	128	224	-	330	389	450
490	-	224	247	355	439	500

Slippe 3/4 extension runners with double self-close



- Rotolamento su rulli di delrin che permettono lo scorrimento in senso orizzontale e verticale
- Regolazione verticale delle guide +4,5mm
- I codici indicati corrispondono ad un set completo di sinistra e destra.

Acciaio / Steel

Perno di bloccaggio.
Pivot block.






Cod



CG30006 21TH 200

Tecnoplastica / Plastic


- Slides run on Delrin rollers allowing for horizontal and vertical guide.
- Vertical slide adjustment +4,5mm
- Codes refer to full set including right and left hand slides.



Dimensioni:

Dimensions:

Prof	X	Y	Z	A	B	L
240	96	-	-	220	189	250
290	128	-	-	245	239	300
340	128	-	-	270	289	350
390	128	-	-	305	339	400
440	128	224	-	330	389	450
490	-	224	247	355	439	500



CASSETTI E GUIDE
GUIDE PER CASSETTI



■ Guide Slippe ad estrazione parziale push

Slippe 3/4 extension runners push to open



- Sistema di espulsione al premere sul cassetto.
- Rotolamento su rulli di delrin che permettono lo scorrimento in senso orizzontale e verticale
- Regolazione verticale delle guide +4,5mm
- I codici indicati corrispondono ad un set completo di sinistra e destra.

Prof.	Cod.	
240	CG 41030 05TH	10
290	CG 41031 05TH	10
340	CG 41032 05TH	10
390	CG 41033 05TH	10
440	CG 41034 05TH	10
490	CG 41035 05TH	10

Acciaio / Steel



Perno di bloccaggio.
Pivot block.






Cod.



CG30006 21TH 200

Tecnoplastica / Plastic

- *Drawer comes out when pushed.*
- *Slides run on Delrin rollers allowing for horizontal and vertical guide.*
- *Vertical slide adjustment +4,5mm*
- *Codes refer to full set including right and left hand slides.*



Dimensioni
Dimensions:

Prof.	X	Y	Z	A	B	L
240	96	-	-	220	189	250
290	128	-	-	245	239	300
340	128	-	-	270	289	350
390	128	-	-	305	339	400
440	128	224	-	330	389	450
490	-	224	247	355	439	500



Cassetti
Cassetti



CASSETTO VANTAGE

DRAWER VANTAGE





- Guide sincronizzate ad estrazione totale mediante rulli con autochiusura soft inclusa.
- Le sponde dispongono di griffe per il fissaggio del fondo mediante macchina.
- Valido per qualsiasi larghezza del modulo.
- Regolazione verticale ± 2 mm e orizzontale $\pm 1,5$ mm del frontale.
- Sponda di ferro verniciata in epossilico.
- 12 composizioni differenti per cassetti; interni ed esterni.
- 83 mm di altezza del cassetto con possibilità di raggiungere 141 mm e 204 mm.
- Montaggio del cassetto al frontale senza necessità di utilizzare ferramenta.
- Possibilità di personalizzare i tappi estetici.
- Synchronised runner slides, full extension, with selfclosing and soft closing action.
- The metal sides include clips in order to use auto machine mounting for the base panel, if required.
- Valid for any width of cupboard.
- Vertical adjustment ± 2 mm, horizontal adjustment $\pm 1,5$ mm of the drawer front.
- Metal sides in steel, epoxy colour.
- 12 different combinations of external or interior drawer front.
- 83 mm height sides, with possibility to reach 141 mm and 204 mm with additional metal side.
- The assembling of the drawer front does not require any tools.
- You may customise the cover caps.



CASSETTO ESTERNO

EXTERIOR DRAWER




CASSETTO INTERNO

INNER DRAWER

REGOLAZIONE E SMONTAGGIO

ADJUSTABLE AND DISMOUNTING



COMPOSIZIONI

COMPOSITIONS



Cassetto esterno di altezza 83
Exterior drawer of height 83



Cassetto interno di altezza 83
Inner drawer of height 83



Cassetto esterno di altezza 141
Exterior drawer of height 141



Cassetto interno di altezza 141
Inner drawer of height 141



Cassetto esterno di altezza 141
Exterior drawer of height 141



Cassetto interno di altezza 141
Inner drawer of height 141

270	CG 4188705 TH	CG 41893 12 25 TH		
300	CG 41888 05 TH	CG 41894 12 25 TH		
350	CG 41889 05 TH	CG 41895 12 25 TH		CG41899 05TH
400	CG 41890 05 TH	CG 41896 12 25 TH		
450	CG 41891 05 TH	CG 41897 12 25 TH		CG 4188705 TH
500	CG 41892 05 TH	CG 41898 12 25 TH		

270	CG 4188705 TH	CG 41893 12 25 TH		
300	CG 41888 05 TH	CG 41894 12 25 TH		
350	CG 41889 05 TH	CG 41895 12 25 TH		
400	CG 41890 05 TH	CG 41896 12 25 TH	CG41901 15 21TH	CG41904 12 25TH
450	CG 41891 05 TH	CG 41897 12 25 TH		
500	CG 41892 05 TH	CG 41898 12 25 TH		

270	CG 4188705 TH	CG 41893 12 25 TH		CG 41947 12 25 TH
300	CG 41888 05 TH	CG 41894 12 25 TH		CG 41948 12 25 TH
350	CG 41889 05 TH	CG 41895 12 25 TH	CG41899 05TH	CG 41906 12 25 TH
400	CG 41890 05 TH	CG 41896 12 25 TH		CG 41907 12 25 TH
450	CG 41891 05 TH	CG 41897 12 25 TH	CG41900 05TH	CG 41908 12 25TH
500	CG 41892 05 TH	CG 41898 12 25 TH		CG 41909 12 25 TH

270	CG 4188705 TH	CG 41893 12 25 TH		CG 41947 12 25 TH
300	CG 41888 05 TH	CG 41894 12 25 TH		CG 41948 12 25 TH
350	CG 41889 05 TH	CG 41895 12 25 TH	CG41902 15 21TH	CG 41906 12 25 TH
400	CG 41890 05 TH	CG 41896 12 25 TH		CG 41907 12 25 TH
450	CG 41891 05 TH	CG 41897 12 25 TH	CG41904 12 25TH	CG 41908 12 25TH
500	CG 41892 05 TH	CG 41898 12 25 TH		CG 41909 12 25 TH

270	CG 4188705 TH	CG 41893 12 25 TH		CG 41947 12 25 TH
300	CG 41888 05 TH	CG 41894 12 25 TH		CG 41948 12 25 TH
350	CG 41889 05 TH	CG 41895 12 25 TH	CG41899 05TH	CG 41952 25 TH
400	CG 41890 05 TH	CG 41896 12 25 TH		CG 41914 25 TH
450	CG 41891 05 TH	CG 41897 12 25 TH	CG41900 05TH	CG 41915 25 TH
500	CG 41892 05 TH	CG 41898 12 25 TH		CG 41916 25TH

270	CG 4188705 TH	CG 41893 12 25 TH		CG 41947 12 25 TH
300	CG 41888 05 TH	CG 41894 12 25 TH		CG 41948 12 25 TH
350	CG 41889 05 TH	CG 41895 12 25 TH	CG41902 15 21TH	CG 41914 25 TH
400	CG 41890 05 TH	CG 41896 12 25 TH	CG41904 12 25TH	CG 41915 25 TH
450	CG 41891 05 TH	CG 41897 12 25 TH		CG 41916 25TH
500	CG 41892 05 TH	CG 41898 12 25 TH		CG 41917 25 TH



Cassetto esterno di altezza 204
Exterior drawer of height 204

270	CG 4188705 TH	CG 41893 12 25 TH		CG 41949 12 25 TH
300	CG 41888 05 TH	CG 41894 12 25 TH		CG 41950 12 25 TH
350	CG 41889 05 TH	CG 41895 12 25 TH	CG41899 05TH	CG 41910 12 25 TH
400	CG 41890 05 TH	CG 41896 12 25 TH		CG 41911 12 25 TH
450	CG 41891 05 TH	CG 41897 12 25 TH	CG41900 05TH	CG 41912 12 25TH
500	CG 41888 05 TH	CG 41898 12 25 TH		CG 41913 12 25 TH



Cassetto interno di altezza 204
Inner drawer of height 204

270	CG 4188705 TH	CG 41893 12 25 TH				CG 41949 12 25 TH
300	CG 41888 05 TH	CG 41894 12 25 TH				CG 41950 12 25 TH
350	CG 41889 05 TH	CG 41895 12 25 TH				CG 41910 12 25 TH
400	CG 41890 05 TH	CG 41896 12 25 TH	CG41903 15 21TH	CG41905 12 25TH	CG41904 12 25TH	CG 41911 12 25 TH
450	CG 41891 05 TH	CG 41897 12 25 TH				CG 41912 12 25TH
500	CG 41892 05 TH	CG 41898 12 25 TH				CG 41913 12 25 TH



Cassetto esterno di altezza 204
Exterior drawer of height 204

270	CG 4188705 TH	CG 41893 12 25 TH			CG 41949 12 25 TH	CG 41953 25 TH
300	CG 41888 05 TH	CG 41894 12 25 TH			CG 41950 12 25 TH	CG 41954 25 TH
350	CG 41889 05 TH	CG 41895 12 25 TH			CG 41910 12 25 TH	CG 41935 25 TH
400	CG 41890 05 TH	CG 41896 12 25 TH			CG 41911 12 25 TH	CG 41936 25 TH
450	CG 41891 05 TH	CG 41897 12 25 TH			CG 41912 12 25TH	CG 41937 25TH
500	CG 41892 05 TH	CG 41898 12 25 TH			CG 41913 12 25 TH	CG 41938 25 TH



Cassetto interno di altezza 204
Inner drawer of height 204

270	CG 4188705 TH	CG 41893 12 25 TH				CG 41949 12 25 TH	CG 41953 25 TH
300	CG 41888 05 TH	CG 41894 12 25 TH				CG 41950 12 25 TH	CG 41954 25 TH
350	CG 41889 05 TH	CG 41895 12 25 TH				CG 41910 12 25 TH	CG 41935 25 TH
400	CG 41890 05 TH	CG 41896 12 25 TH	CG41903 15 21TH	CG41905 12 25TH	CG41904 12 25TH	CG 41911 12 25 TH	CG 41936 25 TH
450	CG 41891 05 TH	CG 41897 12 25 TH				CG 41912 12 25TH	CG 41937 25TH
500	CG 41892 05 TH	CG 41898 12 25 TH				CG 41913 12 25 TH	CG 41938 25 TH




Cassetto esterno di altezza 204
Exterior drawer of height 204

500	CG41892 05TH	CG41898 12 25TH	CG41899 05TH	CG41913 12 25TH	CG41939 15 21TH
			CG41900 05TH		




Cassetto interno di altezza 204
Inner drawer of height 204


500	CG41892 05TH	CG41898 12 25TH	CG41940 15 21TH	CG41905 12 25TH	CG41904 12 25TH	CG41913 12 25TH	CG41939 15 21TH




Cassetto / Drawer 83 mm



Cassetto / Drawer 141 mm



Cassetto / Drawer 204 mm




Prof.	L	B	C
270	265	96	267
300	295	128	297
350	345	128	347
400	395	192	397
450	445	224	447
500	495	224	497

S= Sormento / Overlay



Altezza schiena / Drawer panel height

		Opzione/option	
		1	2 + 3
cassetto drawer	83	84	68
	141	135	119
	204	199	183



Lunghezza fondo / Bottom length

Opzione/option		
1	2(*)	3
Prof - 24	Prof - 20	Prof - 4

Opzione per montaggio di schiena metallica.
Option to assembly metal back panel.



Spessore pannello/ Board thickness: 16mm

GUIDA (NERO) / Slide (Black)

CG 0005 TD




GUIDA (NERO) / Slide (Black)

CG 0006 TD




BOCCA DI LUPO MODELLO NORMALE CON BORDO
 Groove and tongue section standard model with rim


Art.	MISURE IN m/m	MISURA STANDARD Standard size	FINITURA / Finishing
CG 121 PSP	a = 15,8 b = 9,8 c = 11,8	2500 mm	bianco/noce chiaro/ marrone scuro/nero white/light walnut/dark brown/black



Art.	MISURE IN m/m
CG 166 PSP	a = 3,4 b = 7,4


BOCCA DI LUPO MODELLO PICCOLO SENZA BORDO
 Groove and tongue section smal size model without rim

Art.	MISURE IN m/m	MISURA STANDARD Standard size	FINITURA / Finishing
CG 173 PSP	a = 2 b = 5,5	2500 mm	bianco/noce chiaro/ marrone scuro/nero white/light walnut/dark brown/black




Art.	MISURE IN m/m
CG 173 PSP	a = 8,7 b = 8




BOCCA DI LUPO MODELLO A DIAMANTE SENZA BORDO
 Groove and tongue section diamond model without rim


Art.	MISURE IN m/m	MISURA STANDARD Standard size	FINITURA / Finishing
CG 102 PSP	a = 10 b = 11,4	2500 mm	bianco/noce chiaro/ marrone scuro/nero white/light walnut/dark brown/black




Art.	MISURE IN m/m
CG 057 PSP	a = 3,4 b = 7,4


PROFILI PER FASCE DI AGGIUSTAGGIO
 Section for adjustment bands

Art.	MATERIALE
CG C567 BP	DURFLEX®




Art.	MATERIALE
CG C1576 BP	DURFLEX®




PROFILI PER BATTUTE ANTA
Door stop sections




Art.	MATERIALE
CG C1475 BP	DURFLEX®


PROFILI PER BATTUTE ANTA
Door stop sections


Art.	MATERIALE
CG C1681 BP	DURFLEX®




Art.	BATTUTA
CG 292 PSP	m/m 25




Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0528MA	Ø 30	Kg.25	A-B-C-D E-F-G-H	Nero, nichelato/disco nero, a richiesta: grigio alluminio, grigio scuro/disco grigio chiaro. Black, nickeled/black wheel, upon request: aluminium grey, dark grey/light grey wheel.	pz. 200
Ruota doppia nylon Ø 30. Double nylon castor Ø 30.					




Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0533MA	Ø 40	Kg.28	A-B-C-D E-F-G-H	Nero, nichelato/disco nero, a richiesta: grigio alluminio, grigio scuro/disco grigio chiaro. Black, nickeled/black wheel, upon request: aluminium grey, dark grey/light grey wheel.	pz. 200
Ruota doppia nylon Ø 40. Double nylon castor Ø 40.					




Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0524MA	Ø 45	Kg.30	A-B-C-D E-F-G-H	Nero, nichelato/disco nero, a richiesta: grigio alluminio, grigio scuro/disco grigio chiaro. Black, nickeled/black wheel, upon request: aluminium grey, dark grey/light grey wheel.	pz. 200
Ruota doppia nylon Ø 45. Double nylon castor Ø 45.					




Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0529MA	Ø 30	Kg.25	P1-P2-P3 P16-P18 P22-P25	Nero, nichelato/disco nero. a richiesta: grigio alluminio, grigio scuro/disco grigio chiaro. Black, nickeled/black wheel, upon request: aluminium grey, dark grey/light grey wheel.	pz. 200
Ruota doppia nylon Ø 30. Double nylon castor Ø 30.					



Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0534MA	Ø 40	Kg.28	P1-P2-P3 P16-P18 P22-P25	Nero, nichelato/disco nero. a richiesta: grigio alluminio, grigio scuro/disco grigio chiaro. Black, nickeled/black wheel, upon request: aluminium grey, dark grey/light grey wheel.	pz. 200
Ruota doppia nylon Ø 40. Double nylon castor Ø 40.					




Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0525MA	Ø 45	Kg.30	P1-P2-P3 P16-P18 P22-P25	Nero, nichelato/disco nero. a richiesta: grigio alluminio, grigio scuro/disco grigio chiaro. Black, nickeled/black wheel, upon request: aluminium grey, dark grey/light grey wheel.	pz. 200
Ruota doppia nylon Ø 45. Double nylon castor Ø 45.					




Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0550MA	Ø 45	Kg.30	A-B-C-D E-F-G-H	Nero Black.	pz. 200

Ruota doppia nylon Ø 45.
Double nylon castor Ø 45.




Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0535MA	Ø 50	Kg.35	C-E-G-I-L	Nero, nichelato/disco nero. a richiesta: grigio alluminio, grigio scuro/disco grigio chiaro. Black, nickelated/black wheel, upon request: aluminium grey, dark grey/light grey wheel.	pz. 200

Ruota doppia nylon Ø 50.
Double nylon castor Ø 50.




Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0526MA	Ø 55	Kg.40	C-E-G-I-L	Nero, nichelato/disco nero. a richiesta: grigio alluminio, grigio scuro/disco grigio chiaro. Black, nickelated/black wheel, upon request: aluminium grey, dark grey/light grey wheel.	pz. 200

Ruota doppia nylon Ø 55.
Double nylon castor Ø 55.




Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0551MA	Ø 45	Kg.30	P1-P2-P3 P16-P18 P22-P25	Nero Black.	pz. 200

Ruota doppia nylon Ø 45.
Double nylon castor Ø 45.




Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0536MA	Ø 50	Kg.35	P2-P3 P16-P18 P22-P25	Nero, nichelato/disco nero. a richiesta: grigio alluminio, grigio scuro/disco grigio chiaro. Black, nickeled/black wheel, upon request: aluminium grey, dark grey/light grey wheel.	pz. 200

Ruota doppia nylon Ø 50.
Double nylon castor Ø 50.



Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0527MA	Ø 55	Kg.40	P2-P3 P16-P18 P22-P25	Nero, nichelato/disco nero. a richiesta: grigio alluminio, grigio scuro/disco grigio chiaro. Black, nickeled/black wheel, upon request: aluminium grey, dark grey/light grey wheel.	pz. 200


Ruota doppia nylon Ø 55.
Double nylon castor Ø 55.



Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0552MA	Ø 55	Kg.40	C-E-G-I-L	Nero Black.	pz. 200

Ruota doppia nylon Ø 55.


Double nylon castor Ø 55.



Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0560MA	Ø 50	Kg.65	C-E-G-I-L-M	Nero, nichelato/disco nero. a richiesta: grigio alluminio, grigio scuro/disco grigio chiaro.	pz. 200

Ruota doppia pesante nylon Ø 50.


Heavy double nylon castor Ø 50.



Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0562MA	Ø 50	Kg.65	C-E-G-I-L-M	Nero, nichelato/disco nero. a richiesta: grigio alluminio, grigio scuro/disco grigio chiaro.	pz. 200


Ruota doppia pesante nylon con freno Ø 50.

Heavy double nylon castor Ø 50 with brake.




Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0553MA	Ø 55	Kg. 40	P2-P3 P16-P18 P22-P25	Nero Black,	pz. 200

Ruota doppia nylon Ø 55.
Double nylon castor Ø 55.




Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0561MA	Ø 50	Kg. 65	P2-P3 P16-P18 P22-P25	Nero, nichelato/disco nero. a richiesta: grigio alluminio, grigio scuro/disco grigio chiaro. Black, nickelated/black wheel, upon request: aluminium grey, dark grey/light grey wheel.	pz. 200

Ruota doppia pesante nylon Ø 50.
Heavy double nylon castor Ø 50.




Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0563MA	Ø 50	Kg. 65	P2-P3 P16-P18 P22-P25	Nero, nichelato/disco nero. a richiesta: grigio alluminio, grigio scuro/disco grigio chiaro. Black, nickelated/black wheel, upon request: aluminium grey, dark grey/light grey wheel.	pz. 200

Ruota doppia pesante nylon con freno Ø 50.
Heavy double nylon castor Ø 50 with brake.




Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0566MA	Ø 50	Kg.65	C-E-G-I-L-M	Nero. a richiesta: grigio alluminio, grigio scuro. Black. upon request: aluminium grey, dark grey.	pz. 200

Ruota doppia pesante nylon Ø 50 con gomma.
Heavy double nylon castor Ø 50 with rubber.




Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0568MA	Ø 50	Kg.65	C-E-G-I-L-M	Nero. a richiesta: grigio alluminio, grigio scuro. Black. upon request: aluminium grey, dark grey.	pz. 200

Ruota doppia pesante nylon con freno Ø 50 con gomma.
Heavy double nylon castor with brake Ø 50 with rubber.




Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0564MA	Ø 50	Kg.65	M	Nero. a richiesta: grigio alluminio, grigio scuro/disco grigio chiaro. Black. upon request: aluminium grey, dark grey/light grey wheel.	pz. 200

Ruota doppia pesante nylon Ø 50, autobloccante.
Heavy double nylon castor Ø 50, self-stopping.




Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0567MA	Ø 50	Kg.65	P2-P3 P16-P18 P22-P25	Nero, a richiesta: grigio alluminio, grigio scuro. Black, upon request: aluminium grey, dark grey.	pz. 200

Ruota doppia pesante nylon Ø 50 con gomma.
Heavy double nylon castor Ø 50 with rubber.




Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0569MA	Ø 50	Kg.65	P2-P3 P16-P18 P22-P25	Nero, a richiesta: grigio alluminio, grigio scuro. Black, upon request: aluminium grey, dark grey.	pz. 200

Ruota doppia pesante nylon con freno Ø 50 con gomma.
Heavy double nylon castor with brake Ø 50 with rubber.



Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0570MA	Ø 50	Kg.65	M	Nero, a richiesta: grigio alluminio, grigio scuro. Black, upon request: aluminium grey, dark grey.	pz. 200


Ruota doppia pesante nylon Ø 50, autobloccante,
con gomma.
Heavy double nylon castor Ø 50, self-stopping,
with rubber.



Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0572MA	Ø 30	Kg.25	A-B-C-D E-F-G-H	Rovere, faggio, ciliegio, noce. Oak, beech, cherry, walnut.	pz. 200

Ruota doppia nylon Ø 30. Disco laminato legno.


Double nylon castor Ø 30. Wooden laminated wheel.



Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0574MA	Ø 40	Kg.28	A-B-C-D E-F-G-H	Rovere, faggio, ciliegio, noce. Oak, beech, cherry, walnut.	pz. 200

Ruota doppia nylon Ø 40. Disco laminato legno.


Double nylon castor Ø 40. Wooden laminated wheel.



Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0578MA	Ø 50	Kg.35	C-E-G-I-L	Rovere, faggio, ciliegio, noce. Oak, beech, cherry, walnut.	pz. 200

Ruota doppia nylon Ø 50. Disco laminato legno.

Double nylon castor Ø 50. Wooden laminated wheel.



Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0573MA	Ø 30	Kg. 25	P1-P2-P3 P16-P18 P22-P25	Rovere, faggio, ciliegio, noce. Oak, beech, cherry, walnut.	pz. 200

Ruota doppia nylon Ø 30. Disco laminato legno.

Double nylon castor Ø 30. Wooden laminated wheel.



Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0575MA	Ø 40	Kg. 28	P1-P2-P3 P16-P18 P22-P25	Rovere, faggio, ciliegio, noce. Oak, beech, cherry, walnut.	pz. 200

Ruota doppia nylon Ø 40. Disco laminato legno.

Double nylon castor Ø 40. Wooden laminated wheel.



Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0579MA	Ø 50	Kg. 35	P2-P3 P16-P18 P22-P25	Rovere, faggio, ciliegio, noce. Oak, beech, cherry, walnut.	pz. 200

Ruota doppia nylon Ø 50. Disco laminato legno.


Double nylon castor Ø 50. Wooden laminated wheel.



Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0586 MA	Ø 80	Kg.80	E-L-P3	Grigio chiaro/grigio scuro, nichelato/grigio scuro. Light grey/dark grey, nickeled/dark grey.	pz. 40

Ruota doppia nylon Ø 80.


Double nylon castor Ø 80.



Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0587 MA	Ø 80	Kg.80	E-L-P3	Grigio chiaro/grigio scuro, nichelato/grigio scuro. Light grey/dark grey, nickeled/dark grey.	pz. 40


Ruota doppia nylon con freno Ø 80.

Double nylon castor with brake Ø 80.




Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0588MA	Ø 80	Kg.80	E-L-P3	Grigio chiaro/grigio scuro, nichelato/grigio scuro. Light grey/dark grey, nickeled/dark grey.	pz. 40

Ruota doppia nylon Ø 80 con gomma.
Double nylon castor Ø 80, with rubber.




Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Finitura Finish	Confezione Package
CG0589MA	Ø 80	Kg.80	E-L-P3	Grigio chiaro/grigio scuro, nichelato/grigio scuro. Light grey/dark grey, nickeled/dark grey.	pz. 40

Ruota doppia nylon con freno Ø 80, con gomma.
Double nylon castor with brake Ø 80, with rubber.




Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Supporto Support	Confezione Package
CG0520MA	Ø 42	Kg.30	A-B-C-D E-F-G	Cromato Chromed	pz. 24

Ruota piroettante nylon nera Ø 42. Supporto zama.
Black nylon castor Ø 42. Zamak support.




Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Supporto Support	Confezione Package
CG0522MA	Ø 42	Kg. 16	A-B-C-D E-F-G-H	Nero, cromato Black, chromed	pz. 200

Ruota piroettante nylon nera Ø 42. Supporto nylon.
Black nylon castor Ø 42. Nylon support.



Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Supporto Support	Confezione Package
CG0531MA	Ø 53	Kg.40	C-E-G-I-L	Cromato Chromed	pz. 24


Ruota piroettante nylon nera Ø 53. Supporto zama.
Black nylon castor Ø 53. Zamak support.



Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Supporto Support	Confezione Package
CG0521MA	Ø 42	Kg.30	P1-P2-P3	Cromato Chromed	pz. 24

Ruota piroettante nylon nera Ø 42. Supporto zama.


Black nylon castor Ø 42. Zamak support.



Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Supporto Support	Confezione Package
CG0523MA	Ø 42	Kg.16	P1-P2-P3 P16-P18 P22-P25	Nero, cromato Black, chromed	pz. 200

Ruota piroettante nylon nera Ø 42. Supporto nylon.


Black nylon castor Ø 42. Nylon support.



Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Portata Capacity	Attacchi Pins	Supporto Support	Confezione Package
CG0532MA	Ø 53	Kg.40	P2-P3	Cromato Chromed	pz. 24

Ruota piroettante nylon nera Ø 53. Supporto zama.


Black nylon castor Ø 53. Zamak support.



Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Attacchi Pins	Supporto Support	Confezione Package
CG0097MA	Ø 65	C-E-G-I L-P2-P3	Nero, cromato, nichelato, oro. Black, chromed, nickel, golden.	pz. 100

Piedino ruotante in plastica.
Base nylon. Ø 65 x h 40.


Plastic wheeling slide.
Nylon base. Ø 65 x h 40.



Codice Articolo Article Number	Misure Measures	Attacchi Pins	Supporto Support	Confezione Package
CG0098MA	Ø 65	C-E-G-I L-P2-P3	Nero, cromato, nichelato, oro. Black, chromed, nickel, golden.	pz. 100

Piedino ruotante in plastica.
Base nylon. Ø 65 x h 40.

Plastic wheeling slide.
Nylon base. Ø 65 x h 40.



CG Att. A MA

Codice Articolo
Article Number


Filetto M. 8 x 10

Thread M. 8 x 10

Misure
Measures
M. 8 x 10

Finitura
Finish

Ferro zincato,
Zinc plated.



CG Att. B MA

Codice Articolo
Article Number


Filetto M. 8 x 30

Thread M. 8 x 30

Misure
Measures
M. 8 x 30

Finitura
Finish

Ferro zincato,
Zinc plated.



CG Att. C MA

Codice Articolo
Article Number


Perno godronato Ø 7 x 30

Knurling pin Ø 7 x 30

Misure
Measures
Ø 7 x 30

Finitura
Finish

Ferro zincato,
Zinc plated.



CG Att. D MA

Codice Articolo
Article Number


Perno con bussola nylon Ø 10 x 30

Pin with nylon sleeve Ø 10 x 30

Misure
Measures
Ø 10 x 30

Finitura
Finish

Ferro zincato,
Zinc plated.



CG Att. E MA

Codice Articolo
Article Number


Misure
Measures
M. 8 x 15

Finitura
Finish

Ferro zincato,
Zinc plated.

Filetto M. 8 x 15

Thread M. 8 x 15



CG Att. F MA

Codice Articolo
Article Number


Misure
Measures
M. 8 x 25

Finitura
Finish

Ferro zincato,
Zinc plated.

Filetto M. 8 x 25

Thread M. 8 x 25



CG Att. G MA

Codice Articolo
Article Number

Misure
Measures
Ø 12 x 12

Finitura
Finish

Ferro zincato,
Zinc plated.

Perno con bussola nylon Ø 12 x 12

Pin with nylon sleeve Ø 12 x 12



CG Att. H MA

Codice Articolo
Article Number


Misure
Measures
M. 6 x 10

Finitura
Finish

Ferro zincato,
Zinc plated.

Filetto M. 6 x 10

Thread M. 6 x 10



Codice Articolo Article Number CG Att. I MA Filetto M. 10 x 10 Thread M. 10 x 10	Misure Measures M. 10 x 10	Finitura Finish Ferro zincato, Zinc plated.	
Codice Articolo Article Number CG Att. L MA Filetto M. 10 x 15 Thread M. 10 x 15	Misure Measures M. 10 x 15	Finitura Finish Ferro zincato, Zinc plated.	
Codice Articolo Article Number CG Att. M MA Perno ad innesto Ø 11 x 20 con anello Pressure pin Ø 11 x 20 with ring	Misure Measures Ø 11 x 20	Finitura Finish Ferro zincato, Zinc plated.	


CG Att. P1 MA

Codice Articolo
Article Number

Misure
Measures
mm. 28 x 28

Finitura
Finish
Ferro zincato,
Zinc plated.

Piastra mm. 28 x 28
Plate mm. 28 x 28




CG Att. P2 MA

Codice Articolo
Article Number

Misure
Measures
mm. 36 x 36

Finitura
Finish
Ferro zincato,
Zinc plated.

Piastra mm. 36 x 36
Plate mm. 36 x 36




CG Att. P3 MA

Codice Articolo
Article Number

Misure
Measures
mm. 42 x 42

Finitura
Finish
Ferro zincato,
Zinc plated.

Piastra mm. 42 x 42
Plate mm. 42 x 42



CG P16 MA


Codice Articolo
Article Number

Misure
Measures
mm. 16

Finitura
Finish

Zincato nero,
Black zinc plated.

Piastra a "U" mm. 16.
Plate "U" shape mm. 16.



CG P18 MA


Codice Articolo
Article Number

Misure
Measures
mm. 18

Finitura
Finish

Zincato nero,
Black zinc plated.

Piastra a "U" mm. 18.
Plate "U" shape mm. 18.



CG P22 MA


Codice Articolo
Article Number

Misure
Measures
mm. 22

Finitura
Finish

Zincato nero,
Black zinc plated.

Piastra a "U" mm. 22.
Plate "U" shape mm. 22.



CG P25 MA


Codice Articolo
Article Number

Misure
Measures
mm. 25

Finitura
Finish

Zincato nero,
Black zinc plated.

Piastra a "U" mm. 25
Plate "U" shape mm. 25.



PIASTRA GIREVOLE 360° MONTATA SU SFERE

CG 3300 CF

FINITURA	MISURA PIASTRA A	MISURA PIASTRA B
Acciaio zincato	mm. 150 x 150	mm. 212



PIASTRA GIREVOLE 360° MONTATA SU SFERE

CG 3303 CF


FINITURA	MISURA PIASTRA A	MISURA PIASTRA B
Acciaio zincato	mm. 175 x 175	mm. 248



PIASTRA GIREVOLE 360° MONTATA SU SFERE TIPO LEGGERO

CG 3310 CF


FINITURA	MISURA PIASTRA A	MISURA PIASTRA B
Acciaio zincato	mm. 260 x 260	mm. 309



PIASTRA GIREVOLE 360° MONTATA SU SFERE TIPO PESANTE

CG 3312 CF


FINITURA	MISURA PIASTRA A	MISURA PIASTRA B
Acciaio zincato	mm. 260 x 260	mm. 309



PIASTRA GIREVOLE 360° MONTATA SU SFERE CON BARRA FILETTATA

CG 3310M10 CF

FINITURA	MISURA PIASTRA A	MISURA PIASTRA B
Acciaio zincato	mm. 260 x 260	mm. 309



PIASTRA PORTA TV ESTRAIBILE E ORIENTABILE CON GUIDE A SCORR. SU SFERE

CG 3320 CF

FINITURA	FINITURA PIASTRA	MISURA LUNGHEZZA mm.
Acciaio zincato	verniciata nera, marrone, bianca	Lungh. guide chiuse 365 Largh. max. 660 Altezza totale 25 Uscita 220 Lun h. totale aperta 585 Portata 40 K.



PIASTRA PORTA TV ESTRAIBILE E ORIENTABILE CON GUIDE A SCORR. SU SFERE


CG 3325 CF

FINITURA	FINITURA PIASTRA	MISURA LUNGHEZZA mm.
Acciaio zincato	verniciata nera, marrone, bianca	Lungh. guide chiuse 380 Largh. max. 660 Altezza totale 52 Uscita 220 Lun h. totale aperta 580 Portata 50 K.



CG 3335 CF


FINITURA	MISURA LUNGHEZZA mm.
Acciaio zincato	Lungh. guide chiuse 380 Largh. max. 335 Altezza totale 29 Uscita 220 Lun h. totale aperta 608



PIASTRA PORTA TV ESTRAIBILE E ORIENTABILE CON GUIDE A SCORR. SU SFERE

CG 3355 CF


FINITURA	FINITURA PIASTRA	MISURA LUNGHEZZA mm.
Acciaio zincato	verniciata nera, marrone, bianca	Lungh. guide chiuse 395 Largh. max. 660 Altezza totale 27 Uscita 220 Lun h. totale aperta 615



PIASTRA PORTA TV ESTRAIBILE E ORIENTABILE CON GUIDE A SCORR. SU SFERE

CG 3330 CF


FINITURA	MISURA LUNGHEZZA mm.
Acciaio zincato	Lungh. guide chiuse 325 Largh. max. 331 Altezza totale 25 Uscita 220 Lun h. totale aperta 527



PIASTRA PORTA TV ESTRAIBILE E ORIENTABILE CON GUIDE A SCORR. SU SFERE





CG 3340 CF






FINITURA	MISURA LUNGHEZZA mm.
Acciaio zincato	Lungh. guide chiuse 325 Largh. max. 331 Altezza totale 54 Uscita 220 Lun h. totale aperta 525



SUPPORTO GIREVOLE IN PVC NERO

CG L385 MS






BLOCCAGGI A LEVA PER TAVOLI ALLUNGABILI

CG 0388 CF

Materiale:

Ferro zincato Galvanized cast iron




BLOCCAGGI A LEVA PER TAVOLI ALLUNGABILI

CG 0390 CF

Materiale:

Ferro zincato Galvanized cast iron



SPINA PER TAVOLO


CG 0034 CF

Materiale:

Ferro Ottone Nylon Iron Brass Nylon

Misure:

Diametro mm 8 10



SPINA PER TAVOLO



CG 3335 CF

Materiale:

Ferro Ottone Nylon Iron Brass Nylon

Misure:

Diametro mm 8 10




PIASTRE ANGOLARI GI GIUNZIONI FASCE E FISSAGGIO GAMBE PER TAVOLI

CG P290 MS

FINITURA

Ferro zincato




PIASTRE ANGOLARI GI GIUNZIONI FASCE E FISSAGGIO GAMBE PER TAVOLI

CG P291 MS

FINITURA


Ferro zincato



GUIDA PER TAVOLI ALLUNGABILI CON APERTURA CENTRALE-SCORRIMENTO SU SFERE

CG 1206 CF


Misura lunghezza mm.				
Lungh. ch.	600	650	700	750
Apertura	404	454	504	454
Lungh. aletta	245	245	245	245



GUIDA PER TAVOLI ALLUNGABILI CON APERTURA CENTRALE-SCORRIMENTO SU SFERE

CG 1207 CF


Misura lunghezza mm.				
Lungh. ch.	600	650	700	750
Apertura	404	454	504	454
Lungh. aletta	245	245	245	245



GUIDA PER TAVOLI ALLUNGABILI CON APERTURA CENTRALE-SCORRIMENTO SU SFERE

CG 1210 CF

Misura lunghezza mm.	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
Lung. ch.	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
Apertura	396	446	496	546	596	646	696	746	796
Lungh. aletta	275	300	325	350	375	375	375	375	375




GUIDA PER TAVOLI ALLUNGABILI CON APERTURA CENTRALE-SCORRIMENTO SU SFERE

CG 1218 CF

Finitura
Ferro zincato

Misura lunghezza mm.	600	650	700	750	800	850
Lungh. ch.	600	650	700	750	800	850
Apertura	408	458	508	558	608	658
Lung. aletta	156	156	156	156	156	156




GUIDA PER TAVOLI ALLUNGABILI CON APERTURA CENTRALE-SCORRIMENTO SU SFERE

CG 1220 CF

Finitura
Ferro zincato


Misura lunghezza mm.	560	600	650	700	750	800	850
Lungh. ch.	560	600	650	700	750	800	850
Apertura	365	405	455	505	555	605	655
Lungh. aletta	96	96	96	96	96	96	96



SPINA PER TAVOLO

CG 1219 CF

Misura lunghezza mm.						
Lungh. ch.	600	650	700	750	800	850
Apertura	408	458	508	558	608	658
Lungh. aletta	156	156	156	156	156	156




GUIDA PER TAVOLI ALLUNGABILI CON APERTURA LATERALE-SCORRIMENTO SU SFERE

CG 1217 CF

Finitura
Ferro zincato

Misura lunghezza mm.

Lungh. ch.	600	650	700	750	800	850	900	950
Apertura	398	448	498	548	598	649	698	748
Lungh. aletta	200	200	200	200	200	200	200	200




GUIDA PER TAVOLI ALLUNGABILI CON APERTURA LATERALE-SCORRIMENTO SU SFERE

CG 1225 CF

Finitura
Ferro zincato

Misura lunghezza mm.

Lungh. ch.	600	650	700	750	800	850	900	950
Apertura	353	403	453	503	553	603	653	703
Lungh. aletta	245	245	245	245	245	245	245	245



GUIDA PER TAVOLI ALLUNGABILI CON APERTURA LATERALE-SCORRIMENTO SU SFERE

CG 1226 CF

Finitura
Ferro zincato

Misura lunghezza mm.

Lungh. ch.	600	650	700	750	800	850	900	950
Apertura	353	403	453	503	553	603	653	703
Lungh. aletta	245	245	245	245	245	245	245	245

